



INTEGRATEUR DE
SOLUTIONS PLASTIQUES

FABRICATION ARTICLES POUR BROSSERIE

PLASTIQUES DELVALLÉE, 4, 6 ROUTE DE CHAUMASSON, 89140 VILLETHIERRY;

TEL : +33 (0)3.86.66.50.33 ; FAX : +33 (0)3.86.66.58.25


INFO@PLASTIQUESDELVALLEE.FR

INDUSTRIE : CONCEPTION EN COLLABORATION DE SUPPORTS DE BROSSERIE

LES **PLASTIQUES DELVALLEE** PROPOSENT UNE LARGE GAMME EN SUPPORTS DE BROSSERIE (PLUS DE 100 RÉFÉRENCES) :

- SUPPORTS BROSSES DE VOIRIE
- AVEC OU SANS TROU D'EAU
- ACCESSOIRES DE MONTAGE (ENTRAINEUR, ACCOUPLEMENT, ...)
- BALAI AFFICHEUR

BONNES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET IMPLANTATION DES POILS FACILITÉE
RÉSISTANCE AUX CHOCS ET AUX PRODUITS CHIMIQUES
TENUE THERMIQUE (0 À 120°) ET LÉGÈRETÉ



SUPPORTS BROSSES DE VOIRIE



VOIRIE A.E. (Dessus)

VOIRIE A.E. (Dessous)



Couvercle brosse voirie (dessus)

Couvercle brosse voirie (dessous)

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS			
		BROSSES AVEC EVIDEMENT	Diamètre	Alésage	Epaisseur
VAE250004	VOIRIE A.E. Ø 250/50/30		250	50	30
VAE305001	VOIRIE A.E. Ø 305/140/25		305	140	25
VAE315005	VOIRIE A.E. Ø 315/80/30		315	80	30
VAE350024	VOIRIE A.E. Ø 350/120/30		350	120	30
VAE400007	VOIRIE A.E. Ø 400/100/30		400	100	30
VAE400025	VOIRIE A.E. Ø 400/120/30		400	120	30
VAE500019G	VOIRIE A.E. Ø 500/150/30		500	150	30
VAE500024	VOIRIE A.E. Ø 500/180/30		500	180	30
VAE500008	VOIRIE A.E. Ø 500/200/30		500	200	30
VAE500023	VOIRIE A.E. Ø 500/260/30		500	260	30
VAE500009	VOIRIE A.E. Ø 500/335/30		500	335	30

ACCESSOIRES BROSSES DE VOIRIE

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS			
		COUVERCLES DE BROSSES	Diamètre	Alésage	Epaisseur
VCO500022	VOIRIE COUVERCLES 500/200		500	200	2,5
VCO500016	VOIRIE COUVERCLES 500/335		500	335	2,5

SUPPORTS BROSSES DE VOIRIE



VOIRIE A.P. (dessus)



VOIRIE A.P. (dessous)

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS		
		Diamètre	Alésage	Epaisseur
	BROSSES PLEINES			
VAP250010	VOIRIE A.P. Ø 250/50/30	250	50	30
VAP300017	VOIRIE A.P. Ø 300/120/30	300	120	30
VAP350002	VOIRIE A.P. Ø 350/33/30	350	33	30
VAP350018	VOIRIE A.P. Ø 350/120/30	350	120	30
VAP400011	VOIRIE A.P. Ø 400/120/30	400	120	30
VAP440020	VOIRIE A.P. Ø 440/50/30	440	50	30
VAP450012	VOIRIE A.P. Ø 450/200/30	450	200	30
VAP480013	VOIRIE A.P. Ø 480/200/30	480	200	30
VAP500021	VOIRIE A.P. Ø 500/150/30	500	150	30
VAP500014	VOIRIE A.P. Ø 500/200/30	500	200	30
VAP500015	VOIRIE A.P. Ø 500/330/30	500	330	30

SUPPORTS BROSSES AMÉRICAINES



Brosse américaine avec trous d'eau (dessus)

Brosse américaine avec trous d'eau (dessous)



Brosse américaine sans trous d'eau (dessus)

Brosse américaine sans trous d'eau (dessous)

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS			
		BROSSES AVEC TROUS D'EAU	Diamètre	Alésage	Epaisseur
BAMAT4000	B. AMERICAINES PAT Ø 400/100		400	100	30
BAMAT4001	B. AMERICAINES PAT Ø 400/125		400	125	30
BAMAT4002	B. AMERICAINES PAT Ø 400/140		400	140	30
BAMAT4303	B. AMERICAINES PAT Ø 430/125		430	125	30
BAMAT5016	B. AMERICAINES PAT Ø 500/125		500	125	30

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS			
		BROSSES SANS TROUS D'EAU	Diamètre	Alésage	Epaisseur
BAMST3306	B. AMERICAINES PST Ø 330/100		330	100	30
BAMST3707	B. AMERICAINES PST Ø 370/100		370	100	30
BAMST3709	B. AMERICAINES PST Ø 370/125		370	125	30
BAMST4010	B. AMERICAINES PST Ø 400/100		400	100	30
BAMST4011	B. AMERICAINES PST Ø 400/125		400	125	30
BAMST4012	B. AMERICAINES PST Ø 400/140		400	140	30
BAMST4313	B. AMERICAINES PST Ø 430/100		430	100	30
BAMST4614	B. AMERICAINES PST Ø 460/100		460	100	30
BAMST4815	B. AMERICAINES PST Ø 480/100		480	100	30

SUPPORTS BROSSES PLATEAU



Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS		
		Diamètre	Alésage	Epaisseur
KIMO9505	MONTURES Ø 95	95	8	20
KIMO1303	MONTURES Ø 135	135	8	20
EUP15004	PLATEAUX Ø 150/17/20	150	17	20
PL15001	PLATEAUX Ø 150/25,4/20	150	25,4	20
BRLAT31	BROSSES LATERALES	180	27	20
BRW43052	BROSSES WETROK DUO 430	220	90	20
PLW43010	PLATEAUX WETROK DUO 430	220	90	25
EUP23006	PLATEAUX Ø 230/70/20	230	70	20
BRW50053	BROSSES WETROK DUO 500	230	90	20
BRC5014	BROSSES C 50 Ø 250	250	56	20
COC5503	COMBINATS C 55	265	102	20
BRG5517	BROSSES GAMMA 55	275	134	20
BRHY2120	BROSSES HYDRO 21	275	150	20
BRC50280	BROSSES C 50 Ø 280	280	56	20
BRB2408	BROSSES B 24	280	140	20
BRB2607	BROSSES B 26	305	140	20

Remarque : Nous pouvons réaliser toutes combinaisons :
Diamètre / Alésage / Epaisseur

SUPPORTS BROSSES PLATEAU



BROSSES / MONTURES / COMBINATS



BROSSES HYDRO

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS		
		Diamètre	Alésage	Epaisseur
BRW65054	BROSSES WETROK DUO 650	310	90	20
BRA13R01	BROSSES A 13	310	125	20
BRC50320	BROSSES C 50 Ø 320	320	56	20
BRG6518	BROSSES GAMMA 65	320	134	20
BRW65055	BROSSES WETROK DUO 650 AL. 70	330	70	20
KIMO3301	MONTURES Ø 330	330	75	20
BRL2627	BROSSES L 26	330	140	20
BRHY2721	BROSSES HYDRO 27	330	180	20
BRNIC38385	BROSSES NILFISK C 38 S.E. (Sans Enclencheur)	340	100	20
BRNIC3836	BROSSES NILFISK C 38 S.E. (Bonbout)	340	100	20
BRVISPA	BROSSES VISPA	350	125	20
BRL2759	BROSSES L 27	350	140	20
BRN3632	BROSSES N 36	360	127	20
BRSOD45	BROSSES SODERA	370	102	20
COC50021	COMBINATS C 500	370	125	20

Remarque : Nous pouvons réaliser toutes combinaisons :
Diamètre / Alésage / Epaisseur

SUPPORTS BROSSES PLATEAU



BROSSES / MONTURES / COMBINATS

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS		
		Diamètre	Alésage	Epaisseur
BRL4229	BROSSES L 42	370	140	20
BRC50380	BROSSES C 50 Ø 380	380	56	20
BRS4042	BROSSES S 400	380	78	20
BRW41551	BROSSES WETROK 415	380	125	20
BRA1602	BROSSES A 16	380	125	20
BRSEL58	BROSSES SELCO	385	120	20
BRW81355	BROSSES WETROK TRIO 813	380	190	25
KIMO3902	MONTURES Ø 390	390	99	20
BRBD3210	BROSSES BD 32	390	140	20
B400241	BROSSES Ø 400/100/20	400	100	20
DIV	BROSSES Ø 400/120/20	400	120	20
DIV	BROSSES Ø 400/125/20	400	125	20
COT8505	COMBINATS T 85	400	148	20
BRR4440	BROSSES R 440 S.E.	405	120	20

Remarque : Nous pouvons réaliser toutes combinaisons :
Diamètre / Alésage / Epaisseur

SUPPORTS BROSSES PLATEAU



PLATEAUX WETROK TRIO 813

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS		
		Diamètre	Alésage	Epaisseur
BRN4133	BROSSES N 41	410	127	20
BRL3228	BROSSES L 32	410	140	20
BRHY3322	BROSSES HYDRO 33	410	180	20
PLW81314	PLATEAUX WETROK TRIO 813	410	190	25
LESSBR427	BROSSES Ø 427/132/20	427	132	20
BRBOR11	BROSSES BOREMA R45	430	100	20
BRS4041	BROSSES S 40	430	120	20
BRL8530	BROSSES L 85 EP. 20	430	140	20
DIV	BROSSES Ø 432/125/20	432	125	20
BRL45261	BROSSES L 45	445	120	20
BRL2026	BROSSES L 20	460	140	20
COC1001	COMBINATS C 1000 Al. 102	480	102	20
COC1002	COMBINATS C 1000 Al. 120	480	120	20
BRA2203	BROSSES A 22	480	125	20

Remarque : Nous pouvons réaliser toutes combinaisons :
Diamètre / Alésage / Epaisseur

SUPPORTS BROSSES PLATEAU



BROSSES / MONTURES / COMBINATS

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS		
		Diamètre	Alésage	Epaisseur
BRB2107	BROSSES B 21	480	140	20
EUP48503	PLATEAUX Ø 485	485	120	20
PLMED16	PLATEAUX MEDIA 22	500	120	20
BRC461	BROSSES C4	520	120	20

Remarque : Nous pouvons réaliser toutes combinaisons :
Diamètre / Alésage / Epaisseur

SUPPORTS BROSSES FORMÉES



BROSSES AVEC TROUS D'EAU

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS		
		Diamètre	Alésage	Epaisseur
	BROSSES AVEC TROUS D'EAU			
BRATE3804	BROSSES AVEC TROUS D'EAU Ø 380 AL.100	380	100	20
BRATE38041	BROSSES AVEC TROUS D'EAU Ø 380 AL.125	380	125	20
BRATE4005	BROSSES AVEC TROUS D'EAU Ø 406 AL.100	406	100	20
DIV	BROSSES AVEC TROUS D'EAU Ø 460 AL. 40	460	40	20
BRATE4606	BROSSES AVEC TROUS D'EAU Ø 460 AL.100	460	100	20
BRATE4807	BROSSES AVEC TROUS D'EAU Ø 480 AL.125	480	125	20



BROSSES AVEC NOYAU CRANTE

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS		
		Diamètre	Alésage	Epaisseur
	BROSSES AVEC NOYAU CRANTÉ			
BRT26NC47FDV	BROSSES T 26 N.C.	230	102	30
BRC5515FDV	BROSSES C 55 N.C.	265	102	30
BRC7019	BROSSES C 70 N.C.	350	160	25
BRT85NC57	BROSSES T 85 N.C.	400	160	25

SUPPORTS BROSSES FORMÉES



PLATEAUX WETROK
DUO 500 A CHAPEAU



BROSSES TASKY 26



PLATEAUX WETROK DUO 500 CPH



BROSSES S 47



BROSSES L 17



PLATEAUX WETROK DUO 650



BROSSES NILFISK C 38 A.E.
(Avec Enclencheur)

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS		
		Diamètre	Alésage	Epaisseur
BRS4743	BROSSES S 47	430	120	25
BRL85301	BROSSES L 85 EP. 25	430	140	25

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS		
		Diamètre	Alésage	Epaisseur
BRL1725	BROSSES L 17	200	56	20
BRT2646	BROSSES TASKY 26	230	102	25
PLW50012	PLATEAUX WETROK DUO 500 CPH	250	56	30
PLW500111	PLATEAUX WETROK DUO 500 A CHAPEAU	250	90	45
PLW65013	PLATEAUX WETROK DUO 650	310	90	35
BRNIC38381	BROSSES NILFISK C 38 A.E. (Avec Enclencheur)	340	100	20
BRNIC3836	BROSSES NILFISK C 38 A.E. (Bonbout)	340	100	20

SUPPORTS BROSSES FORMÉES



BROSSES NILFISK Ø 360



COMBINATS C 500



BROSSES HGV



BROSSES TASKY 42



PLATEAUX SELCO



BROSSES C 430 A.E.



ROTOBULBE A COLLER



PLATEAUX R 440 A.E

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS		
		Diamètre	Alésage	Epaisseur
BRNI3634	BROSSES NILFISK Ø 360	360	100	20
COC5002	COMBINATS C 500 Ep. 25	370	125	25
BRHGV191	BROSSES HGV AL. 100	380	100	25
BRHGV192	BROSSES HGV AL. 140	380	140	25
PLSEL15	PLATEAUX SELCO	385	80	35
BRT4248	BROSSES TASKY 42	400	100	25
BRC43060	BROSSES C 430 A.E. (avec Enclencheur)	400	100	25
PLR4406	PLATEAUX R 440 A.E. (avec évidement)	400	100	20
ROTOB05	ROTOBULBE A COLLER	406	30	35

SUPPORTS BROSSES FORMÉES



PLATEAUX NILFISK 406



BROSSES W200




PLATEAUX R 440 A.E. H.V.




BROSSES SMG




BROSSES NILFISK Ø 432



PLATEAUX NILFISK Ø 432



ROTOFLEX NILFISK Ø 460 BONBOUT



Insert métallique

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS		
		Diamètre	Alésage	Epaisseur
PLN40604	PLATEAUX NILFISK Ø 406	406	100	35
BRW2050	BROSSES W200	415	120	20
PLR44HV07	PLATEAUX R 440 A.E. H.V. Ø 430	430	100	20
BRSMG44	BROSSES SMG	430	115	20
BRNI4335	BROSSES NILFISK Ø 432	432	140	20
PLN43205	PLATEAUX NILFISK Ø 432	432	140	25
ROTOF07	ROTOFLEX NILFISK Ø 460 (Bonbout)	455	31	28

SUPPORTS BROSSES FORMÉES



ELCYL01 ELEMENTS CYLINDRIQUES



SEGMENT



BALAIS AFFICHEURS

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS		
		Diamètre	Alésage	Longueur
ELCYL01	ELEMENTS CYLINDRIQUES	80	50	100
DIV	EMBOUT ELEMENT CYLINDRIQUE	80	25	

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS		
		Corde	Flèche	Epaisseur
SEAL01	SEGMENTS A.L. NOIR	200	73	20
SETB604	SEGMENTS TB 60	225	90	20
SEB33G02	SEGMENTS B 33 Noir	280	110	20
SETB805	SEGMENTS TB 80	300	120	20
SEHAK03	SEGMENTS HAKO	340	112	20

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS		
		Long,		
BALGM01	BALAIS AFFICHEURS G.M.	258		
BALPM02	BALAIS AFFICHEURS P.M.	247		



BOW81307 BOSSAGES WETROK 813



AMORTISSEURS



BOC3304
BOSSAGES C33



BOSOD06
BOSSAGES SODERA



BO2502 / BOSSAGES Ø 250/140/20



BODUL05 BOSSAGES DULEVO

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS		
		Diamètre	Alésage	Epaisseur
AMGTR04	AMORTISSEURS GTR (Elastomère)	300	120	35
AMPTR03	AMORTISSEURS PTR (Elastomère)	300	100	35

Référence	DESIGNATIONS	DIMENSIONS		
		Diamètre	Alésage	Epaisseur
BOC3304	BOSSAGES C33	165	120	15
BOSOD06	BOSSAGES SODERA	165	102	20
BO2503	BOSSAGES Ø 250/70/20	250	70	20
BO2502	BOSSAGES Ø 250/140/20	250	140	20
BODUL05	BOSSAGES DULEVO	230	150	25
BOW81307	BOSSAGES WETROK 813	330	190	20



ENTRAINEURS P.M. / N.C. PA6



ENTRAINEURS G.M. / N.C. PA6



ENC5001 / ENTRAINEURS C 500 FDV



ENR4403 / ENTRAINEURS R 440



ENW2007 / ENTRAINEURS W 200



ENN19302 / ENTRAINEURS Nilfisk 193/25 A.E



ENSANFDV04 / ENTRAINEURS SANISOL FDV



ENVIC06 / ENTRAINEURS VICTOR



ENT42FDV05 / ENTRAINEURS T 42 FDV

ACCESSOIRES



ENSEL08 / ENTRAINEURS SELCO FDV



ROSUP04 / RONDELLES SUPERIEURES
D'AMORTISSEUR



BAGTEN01 / ENTRAINEUR TENNANT



FIXEP02 FIXE -PAD - VIS + ECROUS



ROINF02 RONDELLES INFERIEURES
D'AMORTISSEUR



BARSMG01 / BARETTES SMG



PLOT01 / PLOTS D'ENTRAINEMENT



TOURI09 / TOURILLONS


EN PLUS ...

Tous nos produits standards sont **personnalisables**:
élaborés en PP, Bonbout, Elastomère, ...

Nous pouvons adapter, sur demande, la matière et/ou
la couleur à votre cahier des charges.

Nous pouvons également **vous accompagner** et
développer pour vos **besoins spécifiques** :

- Nouveaux Produits spécifiques;
- Nouvelles gammes;
- Couleurs et finitions;



NOS RÉFÉRENCES D'ÉCHELLE NATIONALE ET INTERNATIONALE.



BROSSERIE
DEBRUN



ET AU FINAL,



PLASTIQUES DELVALLÉE,

4, 6 ROUTE DE CHAUMASSON, 89140 VILLETHIERRY;

TEL : +33 (0)3.86.66.50.33 ;

FAX : +33 (0)3.86.66.58.25

INFO@PLASTIQUESDELVALLEE.FR